

COMB (シーン単位プロダクト)

		1997-1998																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Dec-97									*1	*1	*1	*1			*1	*1	*1		*1													
Jan-98													*1			*1		*1														
Feb-98																																
Mar-98				*2																												
Apr-98																																
May-98																																
Jun-98																																
Jul-98																																
Aug-98																																
Sep-98																																
Oct-98																																
Nov-98																																
Dec-98																																

		1999																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Jan-99				*3	*3	*3	*3																									
Feb-99																																
Mar-99																																
Apr-99																																
May-99																																
Jun-99																																
Jul-99																																
Aug-99																																
Sep-99																																
Oct-99																																
Nov-99																																
Dec-99																																

- *1 全スキャン校正モード(E/G)
- *2 ローパワーモード
- *3 太陽捕捉モード
- *4 しし座流星群
- *5 搭載機器異常
- *6 高度変更(注)
- *7 太陽電池パドル異常

- *8 レコーダオーバーフロー
- *9 KaPRシミュレーションモード
- *10 TDRS関連の異常
- *11 パケット長異常
- *12 B系切替(FCIF/SCDP)
- *13 地上設備障害
- *14 衛星姿勢異常(1B21以外)

- *15 PR後期運用終了(データなし)
- *16 観測終了

- : 全シーン提供可
- : 一部シーン提供不可
- : 全シーン提供不可

注 2001年8月から2014年10月の衛星高度は402.5km、それ以外の期間は350km

COMB (シーン単位プロダクト)

	2000																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Jan-00																															
Feb-00																															
Mar-00																															
Apr-00																															
May-00																															
Jun-00																															
Jul-00																															
Aug-00																															
Sep-00																	*5	*5	*5			*2									
Oct-00																															
Nov-00																		*4													
Dec-00																															

	2001																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Jan-01																															
Feb-01																															
Mar-01																															
Apr-01																															
May-01																															
Jun-01																															
Jul-01																															
Aug-01							*6	*6	*6	*6	*6	*6	*6	*6	*6	*6	*6	*6	*6	*6	*6	*6									
Sep-01																															
Oct-01																															
Nov-01																		*4													
Dec-01																															

- *1 全スキャン校正モード(E/G)
- *2 ローパワーモード
- *3 太陽捕捉モード
- *4 しし座流星群
- *5 搭載機器異常
- *6 高度変更(注)
- *7 太陽電池パドル異常

- *8 レコーダオーバーフロー
- *9 KaPRシミュレーションモード
- *10 TDRS関連の異常
- *11 パケット長異常
- *12 B系切替(FCIF/SCDP)
- *13 地上設備障害
- *14 衛星姿勢異常(1B21以外)

- *15 PR後期運用終了(データなし)
- *16 観測終了

- : 全シーン提供可
- : 一部シーン提供不可
- : 全シーン提供不可

注 2001年8月から2014年10月の衛星高度は402.5km、それ以外の期間は350km

COMB (シーン単位プロダクト)

	2002																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Jan-02																															
Feb-02																															
Mar-02																															
Apr-02																															
May-02																															
Jun-02																															
Jul-02																															
Aug-02																															
Sep-02																															
Oct-02																															
Nov-02																															
Dec-02																															

	2003																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Jan-03																															
Feb-03																															
Mar-03																															
Apr-03																															
May-03																															
Jun-03																															
Jul-03																															
Aug-03																															
Sep-03																															
Oct-03																															
Nov-03																															
Dec-03																															

- *1 全スキャン校正モード(E/G)
- *2 ローパワーモード
- *3 太陽捕捉モード
- *4 しし座流星群
- *5 搭載機器異常
- *6 高度変更(注)
- *7 太陽電池パドル異常

- *8 レコーダオーバーフロー
- *9 KaPRシミュレーションモード
- *10 TDRS関連の異常
- *11 パケット長異常
- *12 B系切替(FCIF/SCDP)
- *13 地上設備障害
- *14 衛星姿勢異常(1B21以外)

- *15 PR後期運用終了(データなし)
- *16 観測終了

- : 全シーン提供可
- : 一部シーン提供不可
- : 全シーン提供不可

注 2001年8月から2014年10月の衛星高度は402.5km、それ以外の期間は350km

COMB (シーン単位プロダクト)

	2004																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Jan-04																															
Feb-04																															
Mar-04																															
Apr-04																															
May-04																															
Jun-04				*8																											
Jul-04																															
Aug-04																															
Sep-04																															
Oct-04																															
Nov-04																															
Dec-04																															

	2005																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Jan-05																															
Feb-05																															
Mar-05																															
Apr-05																															
May-05																															
Jun-05																															
Jul-05																															
Aug-05																															
Sep-05																															
Oct-05																															
Nov-05																															
Dec-05																															

- *1 全スキャン校正モード(E/G)
- *2 ローパワーモード
- *3 太陽捕捉モード
- *4 しし座流星群
- *5 搭載機器異常
- *6 高度変更(注)
- *7 太陽電池パドル異常

- *8 レコーダオーバーフロー
- *9 KaPRシミュレーションモード
- *10 TDRS関連の異常
- *11 パケット長異常
- *12 B系切替(FCIF/SCDP)
- *13 地上設備障害
- *14 衛星姿勢異常(1B21以外)

- *15 PR後期運用終了(データなし)
- *16 観測終了

- : 全シーン提供可
- : 一部シーン提供不可
- : 全シーン提供不可

注 2001年8月から2014年10月の衛星高度は402.5km、それ以外の期間は350km

COMB (シーン単位プロダクト)

	2006																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Jan-06																															
Feb-06																															
Mar-06																															
Apr-06																															
May-06																															
Jun-06																															
Jul-06																															
Aug-06																															
Sep-06																															
Oct-06																															
Nov-06																															
Dec-06																															

	2007																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Jan-07																															
Feb-07																															
Mar-07															*9	*9															
Apr-07																															
May-07																															
Jun-07																															
Jul-07										*10																					
Aug-07																															
Sep-07																															
Oct-07																															
Nov-07																															
Dec-07																															

- *1 全スキャン校正モード(E/G)
- *2 ローパワーモード
- *3 太陽捕捉モード
- *4 しし座流星群
- *5 搭載機器異常
- *6 高度変更(注)
- *7 太陽電池パドル異常

- *8 レコーダオーバーフロー
- *9 KaPRシミュレーションモード
- *10 TDRS関連の異常
- *11 パケット長異常
- *12 B系切替(FCIF/SCDP)
- *13 地上設備障害
- *14 衛星姿勢異常(1B21以外)

- *15 PR後期運用終了(データなし)
- *16 観測終了

- : 全シーン提供可
- : 一部シーン提供不可
- : 全シーン提供不可

注 2001年8月から2014年10月の衛星高度は402.5km、それ以外の期間は350km

COMB (シーン単位プロダクト)

	2008																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Jan-08																															
Feb-08																															
Mar-08																															
Apr-08																															
May-08																															
Jun-08																															
Jul-08																															
Aug-08																															
Sep-08																															
Oct-08																															
Nov-08																															
Dec-08																															

	2009																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Jan-09																															
Feb-09																															
Mar-09																															
Apr-09																															
May-09												*11																			
Jun-09	*12	*12	*12	*12	*12	*12	*12	*12	*12	*12	*12	*12	*12	*12	*12	*12	*12	*12	*12	*12											
Jul-09																															
Aug-09																															
Sep-09																															
Oct-09																															
Nov-09																															
Dec-09																															

- *1 全スキャン校正モード(E/G)
- *2 ローパワーモード
- *3 太陽捕捉モード
- *4 しし座流星群
- *5 搭載機器異常
- *6 高度変更(注)
- *7 太陽電池パドル異常

- *8 レコーダオーバーフロー
- *9 KaPRシミュレーションモード
- *10 TDRS関連の異常
- *11 パケット長異常
- *12 B系切替(FCIF/SCDP)
- *13 地上設備障害
- *14 衛星姿勢異常(1B21以外)

- *15 PR後期運用終了(データなし)
- *16 観測終了

- : 全シーン提供可
- : 一部シーン提供不可
- : 全シーン提供不可

注 2001年8月から2014年10月の衛星高度は402.5km、それ以外の期間は350km

COMB (シーン単位プロダクト)

	2010																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Jan-10																															
Feb-10																															
Mar-10																															
Apr-10																															
May-10																															
Jun-10																															
Jul-10																															
Aug-10																															
Sep-10																															
Oct-10																															
Nov-10																															
Dec-10																															

	2011																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Jan-11																															
Feb-11																															
Mar-11																															
Apr-11																															
May-11																															
Jun-11																															
Jul-11																															
Aug-11																															
Sep-11																															
Oct-11																															
Nov-11																															
Dec-11																															

- *1 全スキャン校正モード(E/G)
- *2 ローパワーモード
- *3 太陽捕捉モード
- *4 しし座流星群
- *5 搭載機器異常
- *6 高度変更(注)
- *7 太陽電池パドル異常

- *8 レコーダオーバーフロー
- *9 KaPRシミュレーションモード
- *10 TDRS関連の異常
- *11 パケット長異常
- *12 B系切替(FCIF/SCDP)
- *13 地上設備障害
- *14 衛星姿勢異常(1B21以外)

- *15 PR後期運用終了(データなし)
- *16 観測終了

- : 全シーン提供可
- : 一部シーン提供不可
- : 全シーン提供不可

注 2001年8月から2014年10月の衛星高度は402.5km、それ以外の期間は350km

COMB (シーン単位プロダクト)

	2012																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Jan-12																																
Feb-12																																
Mar-12																																
Apr-12																																
May-12																																
Jun-12																																
Jul-12																																
Aug-12																																
Sep-12																																
Oct-12																																
Nov-12																																
Dec-12																																

	2013																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Jan-13																																
Feb-13																																
Mar-13																																
Apr-13																																
May-13																																
Jun-13																																
Jul-13																																
Aug-13																																
Sep-13																																
Oct-13																																
Nov-13													*13	*14	*14	*14					*13											
Dec-13																																

- *1 全スキャン校正モード(E/G)
- *2 ローパワーモード
- *3 太陽捕捉モード
- *4 しし座流星群
- *5 搭載機器異常
- *6 高度変更(注)
- *7 太陽電池パドル異常

- *8 レコーダオーバーフロー
- *9 KaPRシミュレーションモード
- *10 TDRS関連の異常
- *11 パケット長異常
- *12 B系切替(FCIF/SCDP)
- *13 地上設備障害
- *14 衛星姿勢異常(1B21以外)

- *15 PR後期運用終了(データなし)
- *16 観測終了

- : 全シーン提供可
- : 一部シーン提供不可
- : 全シーン提供不可

注 2001年8月から2014年10月の衛星高度は402.5km、それ以外の期間は350km

COMB (シーン単位プロダクト)

		2014																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Jan-14																																
Feb-14																						*10										
Mar-14																																
Apr-14																																
May-14																																
Jun-14																																
Jul-14																																
Aug-14											*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1														
Sep-14																																
Oct-14									*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	
Nov-14	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	
Dec-14	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	

		2015																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Jan-15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	
Feb-15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15	*15																			
Mar-15																																
Apr-15	*16																															

- *1 全スキャン校正モード(E/G)
- *2 ローパワーモード
- *3 太陽捕捉モード
- *4 しし座流星群
- *5 搭載機器異常
- *6 高度変更(注)
- *7 太陽電池パドル異常
- *8 レコーダオーバーフロー
- *9 KaPRシミュレーションモード
- *10 TDRS関連の異常
- *11 パケット長異常
- *12 B系切替(FCIF/SCDP)
- *13 地上設備障害
- *14 衛星姿勢異常(1B21以外)
- *15 PR後期運用終了(データなし)
- *16 観測終了

: 全シーン提供可
 : 一部シーン提供不可
 : 全シーン提供不可

注 2001年8月から2014年10月の衛星高度は402.5km、それ以外の期間は350km